

A photograph showing four construction workers in yellow hard hats and safety gear laying a large white geotextile sheet on a gravel surface. In the background, there are two large gas cylinders and some construction equipment. The image is framed by a large yellow triangle on the right and a red triangle on the top left.

Hubungi Kami :
0813-1980-9894

A grey silhouette of a construction worker wearing a hard hat and safety vest, looking upwards. It is positioned on the left side of the page, partially overlapping the title and the background image.

KATALOG GEOTEXTILE

Panduan Praktis Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Geotextile
Pada Project Yang Anda Kerjakan

GEOTEXTILE NONWOVEN POLYESTER



**CURING
BETON**



SEPARATOR



**VERTICAL
GARDEN**



**ALAS REL
KERETA**



GEOBAG



**EROSION
CONTROL**



Geotextile NW 150 PET

Spesialis untuk menjaga pemerataan kelembaban cor-coran
Jika Dulu " Pendahulu" kita menggunakan karung goni yang notabene belum praktis dan boros,

Kini dengan kehadiran Geotextile NW 150 PET maka anda akan mendapatkan pengalaman betapa praktis dan hematnya kegiatan menjaga kelembaban cor-coran yang sedang anda buat.

Selain Cor-coran terhindar terhindar dari keretakan, andapun mendapatkan keuntungan dari hematnya biaya serta tenaga untuk pekerjaan tersebut.



APLIKASI CURING BETON GEOTEXTILE NW 150 PET



KEUNGGULAN

GEOTEXTILE NW 150 PET

Dengan Geotextile NW 150 PET, Anda dapat menjaga kelembaban cor-coran dengan lebih praktis dan hemat.
Geotextile NW 150 PET ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

Hubungi Kami :
0813-1980-9894

01

Praktis

Geotextile NW 150 PET tidak perlu dibasahi secara berkala.

02

Hemat

Geotextile NW 150 PET dapat menghemat tenaga dan waktu.

03

Efektif

Geotextile NW 150 PET Dapat Menjaga Kelembaban Secara Efektif.



Hubungi Kami :
0813-1980-9894



Geotextile **NW 250 PET**

Geotextile NW 250 PET gr adalah solusi terbaik untuk kontraktor proyek separator tanah dan kawat bronjong. Dengan keunggulan khusus, geotextile ini mampu memisahkan tanah dengan presisi dan memberikan dasar yang kokoh.

KEUNGGULAN

GEOTEXTILE NW 250 PET

01

PEMISAH TANAH

Geotextile NW 250 PET gr dapat memisahkan tanah dengan presisi, sehingga struktur bangunan tetap stabil.

02

DASAR YANG KOKOH

Geotextile NW 250 PET gr memiliki kekuatan tarik tinggi dan dapat memberikan dasar yang kokoh untuk menopang beban bangunan.

03

HEMAT BIAYA

Geotextile NW 250 PET gr dapat menghemat biaya bahan baku Dan tenaga

Hubungi Kami :
0813-1980-9894



Geotextile NW 300 PET

Keterbatasan lahan menyebabkan halaman rumah maupun kantor sekalipun menjadi sempit dan sangat terbatas. Namun keterbatasan lahan ini tidak menyurutkan warga kota untuk menampilkan taman sehingga suasana rumah/ kantor lebih 'hijau' dan dingin.

Kurangnya lahan buat menanam tumbuhan ini jadi masalah serius. Makanya, kita butuh solusi supaya rumah-rumah di kota juga bisa punya taman yang cukup.

Fungsi dari Geotextile NW 300 PET selain untuk pembuatan Vertical Garden juga dapat di aplikasikan untuk filtrasi pada project pembuatan lapangan bola, lapangan golf dan sejenisnya



PEMBUTAN VERTICAL GARDEN

Keuntungan Vertical Garden

Geteoxtile NW 300 PET

01. ESTETIKA DAN PENYEGARAN RUANGAN

Taman vertikal memberikan elemen estetika dan keindahan yang unik Terhadap ruang.

02. PEMANFAATAN RUANG YANG EFISIEN

Taman vertikal dapat memanfaatkan ruang secara efisien, di area lahan yang terbatas seperti perkotaan.

03. PENYERAPAN PANAS

vertical garden dapat membantu mengurangi panas di area sekitarnya.

04. PENINGKATAN KUALITAS UDARA

Tanaman pada taman vertikal dapat membersihkan udara dengan menyerap polutan

PEMBUTAN LAPANGAN FUTSAL



A photograph showing a close-up of a concrete bridge deck. On the left side, there is a metal rail and a bed of dark gravel. The concrete surface is light-colored and shows some minor staining and texture. The rail and gravel bed appear to be part of a drainage or safety system.

Geotextile NW 400 PETgr selain untuk Lapisan dasar rel kereta api type ini juga banyak di aplikasikan untuk filtrasi pada project pembuatan lapangan bola, lapangan golf dan media tanam untuk vertical garden.

01

Meningkatkan Stabilitas Rel Kereta Api

02

Meminimalisir Biaya Perawatan

03

Hemat Biaya Perawatan

04

Memperpanjang Umur Rel Kereta Api

**Hubungi Kami :
0813-1980-9894**



Geotextile NW 500 PET

Geotextile NW 500 PET adalah produk yang memiliki kekuatan tarik tinggi dan daya tahan yang baik terhadap abrasi, sehingga banyak digunakan untuk membuat sockpile batubara yang stabil dan aman.

Selain itu Geotextile NW 500 PET ini dapat membantu mencegah terjadinya erosi dan pergerakan tanah, sehingga sockpile batubara dapat bertahan lebih lama.

Namun Tak Hanya untuk stockpile batubara Geotextile NW 500 PETgr juga banyak di gunakan untuk mencegah terjadinya erosi tebing di berbagai lokasi, seperti sungai, tepi jalan, dan lereng gunung.

Geotextile Mudah dipasang dengan cara di bentangkan atau dalam bentuk karung geobag pengganti Bronjong atau beton keunggulan dari produk Geotextile NW 500 PETgr ini adalah mudah dipasang dan tidak memerlukan peralatan khusus, sehingga menghemat waktu dan biaya konstruksi yang harus anda keluarkan.

ALAS KAWAT BRONJONG



EROSION CONTROL



Geotextile

NW 600 PET

Geotextile NW 600 PET adalah produk yang dapat membantu meningkatkan stabilitas dasar pada landasan pacu, mengurangi penyusutan tanah, dan meningkatkan daya tahan landasan pacu.

Selain Untuk landasan pacu Geotextilel NW 600 PET ini juga dapat di aplikasikan pada dasaran Pembangunan Gedung bertingkat dan rell kereta api.

Geotextile tipe ini juga merupakan material hemat untuk perkuatan lereng atau dinding sungai. Pengaplikasiannya bisa dengan bentangan atau dalam bentuk karung geobag pengganti Bronjong atau beton.



Keuntungan menggunakan

Geteoxtile NW 600 PET

01. MENINGKATKAN STABILISASI TANAH DASAR
02. MENGURANGI PENYUSUTAN TANAH DASAR
03. BIAYA PERAWATAN YANG MURAH
04. PENINGKATAN KUALITAS UDARA

GEOBAG UNTUK LERENG SUNGAI



PERKUATAN REL KERETA API



Hubungi Kami :
0813-1980-9894

GEOTEXTILE NONWOVEN POLYPROPYLENE



**ALAS
BRONJONG**



**PERKUATAN
LERENG**



GEOBAG



**STOCKPILE
BATU BARA**



**EROSION
CONTROL**

**Hubungi Kami :
0813-1980-9894**

Geotextile NW 300 PP

Geotextile NW PP 300 adalah material yang terbuat dari polypropylene, Bahan ini memiliki karakteristik yang kuat, tahan terhadap Zat Asam dan Garam yang tinggi, Produk ini sangat cocok di aplikasikan pada lahan yang mengandung tingkat keasaman dan garam yang sangat tinggi.

Geotextile NW PP 300 Menjadi solusi tepat untuk timbunan tanah dan perkuatan lereng dan banyak digunakan dalam bidang konstruksi yang lainnya seperti paving Block, alas kawat bronjong, proteksi geomembrane, fondasi rel kereta, dan lain sebagainya.

Geotextile NW PP 300 memberikan banyak keuntungan selain kemudahan dalam pengaplikasian juga keuntungan terbesarnya adalah Hematnya biaya serta tenaga untuk pengaplikaisan produk Geotextile NW PP 300 ini.



DASARAN REL KERETA API

ALAS BRONJONG & PERKUATAN LERENG



KEUNGGULAN

GEOTEXTILE NW PP 300

Dengan Penggunaan GeotextileNW PP 300, Anda dapat menghasilkan proyek-proyek tmbunan tanah, perkuatan lereng, paving Block, alas bronjong, proteksi geomembrane, fondasi rel kereta yang berkualitas.

Geotextle NW PP 300 ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

Hubungi Kami :

0813-1980-9894

01

Praktis

Aplikasi Geotextile NW PP 300 tidak perlu peralatan khusus ketika pemasangan.

02

Hemat

Geotextile NW PP 300 sangat **hemat Biaya**,tenaga Aplikator dan waktu pengerjaan.

03

Efektif

Geotextile NW PP 300 sangat stabil untuk proyek timbunan tanah, perkuatan lereng, paving Block, dsb.

Geotextile

NW PP 500



Geotextile NW PP 500 Produk untuk Perkuatan lereng dan dinding sungai yang sudah terbukti kekuatannya, Geotextile type ini memiliki kekutan dan daya tahan lebih karena mampu bertahan di lokasi yang memiliki tingkat keasaman dan kadar garam yang sangat tinggi sehingga menjadi upaya untuk mencegah terjadinya ngsor atau jebolnya tanggul akibat kerapuhan material.

Geotextile NW PP 500 produk yang dapat di aplikasikan dengan cepat dan mudah dengan cara membentangkannya saja atau dapat juga di aplikasikan menjadi kanrung tanggul geobag sebagai media Perkuatan lereng dan dinding sungai ,

Geotextile NW PP 500 dalam penggunaan di lokasi kerja menghadirkan banyak keuntungan yang paling terlihat jelas adalah keuntungan Biaya Pengadaan dan juga Hematnya waktu pengerjaan.



PERKUATAN LERENG



PEMBUATAN TANGGUL GEOBAG

KEUNGGULAN

GEOTEXTILE NW PP 500

Dengan Penggunaan GeotextileNW PP 500, Anda dapat menghasilkan proyek-proyek perkuatan lereng, Perkuatan Tanggul Sungai, Pembuatan Karung Geobag dll, dengan kualitas dan kekuatan Terbaik.

Geotextle NW PP 500 ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

01

Praktis

Aplikasi Geotextile NW PP 500 tidak perlu peralatan khusus ketika pemasangan.

02

Hemat

Geotextile NW PP 500 sangat **hemat Biaya**.tenaga Aplikator dan waktu pengerjaan.

03

Efektif

Geotextile NW PP 500 sangat cocok untuk proyek Perkuatan lereng, Perkuatan tanggul, dan Geobag.

Hubungi Kami :
0813-1980-9894

Geotextile NW PP 600

Geotextile NW PP 600 solusi Tepat untuk proyek Geobag, reklamasi Pantai produk yang kuat dan tahan lama untuk di aplikasikan di lokasi yang mengandung kadar garam atau zat asam yang tinggi.

Geotextile NW PP 600 untuk proyek Geobag anda akan banyak berhemat dari segi pengadaan produk dan juga biaya, karena Untuk isian dari Geobag ini cukup menggunakan material setempat (pasir,tanah atau tanah campur krikil).

Untuk proyek reklamasi pantai dan penahan Abrasi pada pantai atau sungai dalam pengaplikasiannyapun cukup mudah anda tinggal membentangkannya saja dengan di dorong manual atau dengan bantuan 1 alat berat.



KEUNGGULAN

GEOTEXTILE NW PP 600

Dengan Penggunaan GeotextileNW PP 600, Anda dapat menghasilkan proyek-proyek Reklamasi Pantai, Perkuatan Lereng sungai atau laut, fondasi rel kereta yang berkualitas.

Geotextile NW PP 600 ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

01

Praktis

Aplikasi Geotextile NW PP 600 tanpa menggunakan peralatan khusus dalam pemasangan di lokasi.

02

Hemat

Geotextile NW PP 600 **hemat Biaya** Barang,tenaga Aplikator dan waktu pengerjaan.

03

Efektif

Geotextile NW PP 600 sangat stabil untuk proyek proyek Reklamasi Pantai, Perkuatan Lereng sungai atau laut,dsb.

Hubungi Kami :

0813-1980-9894

ALAS STOCKPILE BATUBARA



PERKUATAN LERENG SUNGAI



GEOTEXTILE WOVEN

High Tensile Strength

• • • • •



**STABILISATOR
LAHAN
GAMBUS**



**PERKUATAN
LAHAN
PERKEBUNAN**



**PERKUATAN
JALAN
KENDARAAN
BERAT**

Hubungi Kami :
0813-1980-9894

• • • • •

Geotextile WV 150 hTS

Geotextile WV 150 hTS adalah geotekstil yang di desain secara spesial untuk anda yang sedang mengerjakan proyek Stabilisator Urugan Pada Lahan Gambut atau Bekas Sawah,

Geotextile WV 150 hTS terbuat dari polypropylene menggantikan material pendahulunya yaitu Sabut Kelapa yang notabennya tidak begitu praktis dalam pengaplikasian di lapangan.

Geotextile WV 150 hTS ini kami hadirkan untuk anda dimana produk ini memiliki banyak keunggulan seperti Mudah di aplikasikan, Kuat, Tahan terhadap serangan mikro organisme dan juga Hemat biaya serta tenaga dalam proses pemasangan, sehingga anda banyak mendapatkan keuntungan.



APLIKASI GEOTEXTILE WV 150 hTS



KEUNGGULAN

GEOTEXTILE WV 150 hTS

Dengan Geotextile WV 150 hTS, Anda dapat menciptakan kestabilan tanah urugan pada lahan Gambut atau bekas sawah dengan lebih praktis dan hemat.

Geotextile WV 150 hTS ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

Hubungi Kami :

0813-1980-9894

01

Praktis

Geotextile WV 150 hTS tidak perlu peralatan khusus ketika pemasangan.

02

Hemat

Geotextile WV 150 hTS sangat **hemat Biaya** Pengadaan, tenaga dan waktu pengerjaan.

03

Efektif

Geotextile WV 150 hTS Dapat Menjadi Stabilisator Urugan Pada Lahan Gambut atau Bekas Sawah.





Hubungi Kami :
0813-1980-9894

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

»» Geotextile WV 200 hTS

Geotextile WV 200 hTS Spesial untuk memperkuat Perkuatan Jalan Perkebunan Sawit dimana pun proyek anda gunakan produk ini di fungsikan Sebagai perkuatan tanah yang modern Jika Dulu " Pendahulu " kita menggunakan karung goni untuk menahan beban antara lapisan perkerasan dan lapisan tanah yang lunak,

Namun Penggunaan Material Karung Goni ini Kurang praktis selain ribed dalam pengaplikasian di lokasi proyek, harga Karung Goni juga terbilang mahal.

Kini dengan kehadiran Geotextile WV 200 hTS maka anda akan mendapatkan keuntungan betapa Praktisnya serta hematnya mengerjakan proyek Konstruksi Jalan dengan Geotextile.

Selain Jalan akan lebih kuat dan terlihat rapih dan lebih profesional, Keuntungan terbesarnya adalah Hematnya Biaya Material serta tenaga untuk pengerjaan tersebut.

KEUNGGULAN GEOTEXTILE WV 200 HTS

01

KUAT TARIK YANG TINGGI

Geotextile W 250 gr memiliki Kekuatan Tarik yang tinggi sehingga perkuatan jalan atau bangunan tetap stabil dan tidak mudah amblas.

02

MENCEGAH TERJADINYA PENURUNAN

Geotextile W 250 gr memiliki kekuatan tarik tinggi sehingga dapat menjadi Perkuatan Jalan Perkebunan Sawit.

03

HEMAT BIAYA

Geotextile W 250 gr dapat menghemat biaya bahan baku dan tenaga pada saat pengaplikasian.

Geotextile

WV 250 hTS



Geotextile WV 250 hTS Spesial untuk Perkuatan Lahan Yang Akan dilewati Kendaraan Berat atau Rel Kereta Api dimana produk ini di fungsikan Sebagai lapisan pemisah antara tanah dasar dengan lapisan batu pecah (balast) Sehingga Menjadikan Jalur lebih stabil perlu di ketahui Jika para " Pendahulu " kita menggunakan karung goni untuk lapisan pemisahannya,

Namun Penggunaan Material Karung Goni ini Kurang praktis selain ribed dalam pengaplikasian di lokasi proyek, harga Karung Goni juga terbilang mahal.

Kini telah hadir Geotextile WV 250 hTS maka anda akan mendapatkan keuntungan dan betapa Praktisnya serta hematnya mengerjakan proyek Perkuatan Lahan dengan Geotextile WV 250 hTS.

Selain Rel Kereta Api akan lebih kuat dan terlihat rapih dan lebih profesional, Keuntungan terbesarnya adalah Hematnya Biaya Material serta tenaga untuk pengerjaan tersebut.

Keuntungan Geotextile WV 250 hTS

01. Mencegah bercampurnya tanah dasar dengan lapisan batu pecah (Balast) diatasnya.
02. Mencegah terjadinya penurunan yang tidak merata (defferential settlement).
03. Menghemat Biaya Rehabilitasi dikarenakan pondasi Rel yang lebih stabil.
04. Harga Geotextile N 250 Dan Biaya pemasangan yang sangat murah.
05. Perkuatan Lahan Yang Akan dilewati Kendaraan Berat menjadi lebih maksimal.

Hubungi Kami :
0813-1980-9894

